

# ID Platform



### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

**DIMENSIONS & POIDS** 260 mm x 145 mm x 20 mm | 580 grammes

**ÉCRAN** 7" TFT LCD | 1280x800 HD | 400 cd/m<sup>2</sup> | 16.7M Couleurs | Écran tactile multitouch avec verre Corning: 0.7mm

Capacitif | Possibilité d'ajouter une protection supplémentaire en verre trempé

**APPAREIL PHOTO** 5MP face avant (SP5506) | 8MP face arrière (IMX219) | 13MP (OV13850) (OPTIONNEL) | Double flash

**RECONNAISSANCE IRIS** Appareil photo infrarouge de 2.4MP (IMX132) et LED SFH4780 (OPTIONNEL)

**BATTERIE** 1 x 8000 mAh | Batterie extractible | Prise pour chargeur 9V / 2.5A

PORTS DE COMMUNICATION

& D'EXTENSION

USB de type C (Service) | USB de type A (Host) | 1 Slot Micro SIM | 2<sup>nd</sup> Slot SIM (OPTIONNEL) | 1 Slot Micro SD | 1 Slot SAM

**AUDIO** Prise audio: Casque avec microphone | Compatible avec casque Bluetooth | Haut Parleur 1W

**CAPTEURS** Capteur de luminosité | Magnétomètre | Gyroscope | Vibreur

## CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

**PROCESSEUR** Octa Core MSM8939 @ 1.5 GHz

**MÉMOIRE** 16 Go eMMC + 2 Go DDR3 | Micro SD TFLASH: Up to 128 Go SYSTÈME D'EXPLOITATION Android 9 | Technologie FOTA Firmware-Over-The-Air

### **COMMUNICATIONS SANS FIL**

**BLUETOOTH** 4 N - I F

**WLAN** WiFi 802.11 a/b/g/n - Direct - HotSpot

2G bandes fréquence supportées : GSM(850), EGSM(900), DCS(1800), PCS(1900) 3G bandes fréquence supportées : WCDMA Band 1,2,5,8 **WWAN** 

4G bandes fréquence supportées : LTE-FDD Band 1, 3, 7, 20, 28 A&B | LTE-TDD Band 40

**GPS INTÉGRÉ** GPS | A-GPS | GLONASS | BeiDou (antenne active)

### **MODULES D'IDENTIFICATION**

**LECTEUR DE CARTES** NFC: NXP IC (PN548C2) SANS CONTACT HID iCLASS SE: SE3200B

SECURE ELEMENT SAM socket (SWP IF avec NFC IC) | P61N1M3 (NFC IC) | Secure Boot et Exécution (OPTIONNEL)

# LECTEUR D'EMPREINTE DIGITALE

**MODULE** Next Biometrics: NB-2023-S2 | Crossmatch: TCETD1 or TCETC1 (FIPS-201) | Suprema: MiniBio Slim2 | Morpho: CBM

# RÉGLEMENTATIONS

CERTIFICATION EU: certification CE | FCC: En cours | Autres pays: sur demande